


Schienenleuchte

SLIM TRACK



● RAL 9006 / silber



○ RAL 9016 / weiß



● RAL 9005 / schwarz

TECHNISCHE DATEN

Material:	extrudiertes Aluminium
Einsatz:	Einbau in 3-Phasen Schiene
Dimmung:	nicht dimmbar
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	3-Phasen Adapter fest verbaut an der Leuchte
Farben:	Silber / Schwarz / Weiß
Abmessungen:	870 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1150 x 60 x 79 mm (LxBxH) 1450 x 60 x 79 mm (LxBxH)

V	220-240
Hz	50-60
RG	0
kg	3,5 (870mm) 4,0 (1150mm) 4,5 (1435mm)

Länge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI
870mm	23 W	4000 / 5000	4530	80 (typ. 83)
1150mm	31 W	4000 / 5000	6040	80 (typ. 83)
1435mm	48 W	4000 / 5000	9060	80 (typ. 83)

Länge	Watt	Kelvin	Lumen	CRI
870mm	36 W	5700	4200	95 (typ. 97)
1150mm	48 W	5700	5600	95 (typ. 97)
1450mm	60 W	5700	7000	95 (typ. 97)

ARTIKEL-NUMMERN



RAL 9006 / silber

Länge	4000 Kelvin	5000 Kelvin	5700 Kelvin
1200mm	55923840-3P	55923850-3P	55936957-3P
1200mm	55931840-3P	55931850-3P	55948957-3P
1200mm	55938840-3P	55938850-3P	55960957-3P



RAL 9016 / weiß

Länge	4000 Kelvin	5000 Kelvin	5700 Kelvin
870mm	5592310840-3P	5592310850-3P	5593610957-3P
1150mm	5593110840-3P	5593110850-3P	5594810957-3P
1435mm	5593810840-3P	5593810850-3P	5596010957-3P



RAL 9005 / schwarz

Länge	4000 Kelvin	5000 Kelvin	5700 Kelvin
870mm	5592390840-3P	5592390850-3P	5593690957-3P
1150mm	5593190840-3P	5593190850-3P	5594890957-3P
1435mm	5593890840-3P	5593890850-3P	5596090957-3P

HIGHLIGHTS


- ✓ Eine einheitliche Raumbeleuchtung, die für eine ausgewogene Helligkeitsverteilung sorgt und mit ihrer präzisen Farbwiedergabe Farben naturgetreu wiedergeben kann.
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung der Leuchtenoberfläche
- ✓ Einfache Installation durch die flexible Montage der Stromschienen, die sich individuell in die Räumlichkeiten einfügen.
- ✓ Nur ein Stromanschluss notwendig um mehrere Leuchten mit Strom zu versorgen.




INTEGRATIONEN



I-Form



U-Form



T-Form



L-Form

IMPRESSIONEN



ZUBEHÖR


3 Phasen-Aufbauschiene*

weiß



Längen:**

1000mm
2000mm
3000mm



**individuell kürzbar durch einfaches durchsägen



Mittel-Einspeiser

Länge: 130mm
Breite: 36mm
Höhe: 36mm

Art.Nr.: 1001515



End-Einspeiser

Länge: 112mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 1001513 (Erde: links)
Art.Nr.: 1001514 (Erde: rechts)



Längsverbinder

Länge: 260mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 1001517 mit Einspeisung
Art.Nr.: 1001516 ohne Einspeisung



90° Eckverbinder

Länge: 115mm
Breite: 115mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 1001521 (Erde: innen)
Art.Nr.: 1001520 (Erde: außen)



Endkappe

Länge: 36mm
Breite: 17mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 1001527



T-Verbinder

Länge: 203mm
Breite: 119mm
Höhe: 33mm

Art.Nr.: 1001518 (Erde: links-innen)
Art.Nr.: 1001519 (Erde: rechts-innen)

* Auf Anfrage auch mit Einbauschiene

ZUBEHÖR


3 Phasen-Aufbauschiene

schwarz



Längen:*

1000mm
2000mm
3000mm



**individuell kürzbar durch einfaches durchsägen*



Mittel-Einspeiser

Länge: 130mm
Breite: 36mm
Höhe: 36mm

Art.Nr.: 145530



End-Einspeiser

Länge: 112mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145510 (Erde: links)
Art.Nr.: 145520 (Erde: rechts)



Längsverbinder

Länge: 260mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145660 mit Einspeisung
Art.Nr.: 145560 ohne Einspeisung



90° Eckverbinder

Länge: 115mm
Breite: 115mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145680 (Erde: innen)
Art.Nr.: 145670 (Erde: außen)



Endkappe

Länge: 36mm
Breite: 17mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145590



T-Verbinder

Länge: 203mm
Breite: 119mm
Höhe: 33mm

Art.Nr.: 145630 (Erde: links-innen)
Art.Nr.: 145640 (Erde: rechts-innen)

ZUBEHÖR


3 Phasen-Aufbauschiene

silber



Längen:*

1000mm
2000mm
3000mm



**individuell kürzbar durch einfaches durchsägen*



Mittel-Einspeiser

Länge: 130mm
Breite: 36mm
Höhe: 36mm

Art.Nr.: 1001515



End-Einspeiser

Länge: 112mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145514 (Erde: links)
Art.Nr.: 145524 (Erde: rechts)



Längsverbinder

Länge: 260mm
Breite: 36mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145664 mit Einspeisung
Art.Nr.: 145564 ohne Einspeisung



90° Eckverbinder

Länge: 115mm
Breite: 115mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 145684 (Erde: innen)
Art.Nr.: 145674 (Erde: außen)



Endkappe

Länge: 36mm
Breite: 17mm
Höhe: 32mm

Art.Nr.: 1001527



T-Verbinder

Länge: 203mm
Breite: 119mm
Höhe: 33mm

Art.Nr.: 145634 (Erde: links-innen)
Art.Nr.: 145644 (Erde: rechts-innen)

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

