

Gelenkleuchten

BASIC LINE



SKU: 289-1197

CRI 80 / 3900 Lux / 5000 Kelvin

SKU: 289-1197957

CRI 93 / 3200 Lux / 5700 Kelvin

● RAL 9006 /silber

TECHNISCHE DATEN


V	220-240
Hz	50-60
W	11
Lm	2165 / 1775
K	5000 / 5700
Lux	3900 / 3200 (40cm)
CRI	> 80 (typ. 83) > 90 (typ. 95)
kg	2,8
RG	0

Material:	Leuchtenkopf aus natur-eloxiertem Aluminium
Gelenkart:	federunterstütztes Fußgelenk
Taster:	Taster (ON/OFF)
Lebensdauer:	72.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schukostecker
LED-Treiber:	Tridonic
Farbe:	Silbergrau RAL 9006
Maße Leuchtkopf:	300 x 111 x 35,5 mm (LxBxH)



HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Leuchtenkopf
- ✓ Homogenes, großflächiges Licht durch einreihige Anordnung der LED-Module
- ✓ Kompaktes und robustes Leuchtengehäuse mit federunterstütztem Fußgelenk und Leuchtenkopf mit großem Verstellbereich



BEFESTIGUNGEN

Für Basic Line



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00595



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00395



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00495



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31796



Wandwinkel
SKU: 00295

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

