


Praxisleuchten

CIRCLE DENT




TECHNISCHE DATEN

V	220-240
Hz	50-60
W	128
Lm	12264
K	5000
CRI	> 90 (typ. 93)
kg	12,2

Material:	Aluminium
Einsatz:	Behandlungsraum
Dimmung:	nicht dimmbar / Casambi / DALI / Touch Dim
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	zähbrechende opale Abdeckung
Anschluss Baldachin:	Farbe: passend zur Leuchtenoberfläche
Farbe:	Weiß, Silber, Schwarz
Durchmesser Ø:	1200 mm


Profilabmessungen:



Parallel Suspension

Central Suspension

Disc Suspension



ARTIKEL-NUMMERN

Farbe	ON/OFF	Touch Dim
Silber	RP3ASE-950M-D1200	RP3ASH-950M-D1200
Schwarz	RP3ABE-950M-D1200	RP3ABH-950M-D1200
Weiß	RP3AWE-950M-D1200	RP3AWH-950M-D1200

Farbe	DALI	Casambi
Silber	RP3ASL-950M-D1200	RP3ASC-950M-D1200
Schwarz	RP3ABL-950M-D1200	RP3ABC-950M-D1200
Weiß	RP3AWL-950M-D1200	RP3AWC-950M-D1200

OPTIONAL


Casambi Wandschalter



- Farbe:** Weiß / Schwarz
- Baugröße:** 90 x 90 x 12 mm
- Reichweite:** Bis zu 60 Meter im Freien
- Batterie:** CR2430 Lithium-Knopfzelle Batterie (2-5 Jahre Lebensdauer, je nach Nutzung)


HIGHLIGHTS

- ✓ keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Bei einer Montagehöhe von 2,30 m werden die Anforderungen an die Beleuchtung eines Behandlungsraums ideal erfüllt
- ✓ Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch optionalen Indirektlichtanteil – Lichtstrom 12264 Lumen



OPTIONAL

Indirektlichtanteil



- ✓ Aufhellung eines hohen Raums (ca. 3m) durch zusätzlichen Indirektlichtanteil mit Lichtausstrahlung nach oben
- ✓ Vermeidung des Höhleneffekts, angenehmeres Raumempfinden durch Deckenaufhellung

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

