

Praxisleuchten

CIRCLE DENT



SKU: 1582.51.02.00.12.Z70.B.

ohne Indirektlichtanteil / nicht dimmbar

SKU: 1582.51.02.51.12.Z70.B.


mit Indirektlichtanteil / nicht dimmbar

SKU: 1582.51.82.00.12.Z70.B.

ohne Indirektlichtanteil / Casambi App*

SKU: 1582.51.82.51.12.Z70.B.

mit Indirektlichtanteil / Casambi App*

 RAL 9003 /weiß


* DALI-Dimmung auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN


V	220-240
Hz	50-60
W	144 direkt / 104 indirekt
Lm	7900 direkt / 5530 indirekt
K	5000
CRI	> 95 (typ. 97)
kg	9,5

Material:	extrudiertes Aluminium
Einsatz:	Behandlungsraum
Dimmung:	nicht dimmbar / Casambi / DALI*
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	zähbrechende opale Abdeckung
Anschluss Baldachin:	Durchmesser: Ø 300mm Höhe: 50mm Farbe: weiß (RAL 9003)
LED-Treiber:	Sunlike Vollspektrum-LED Technologie
Farbe:	Weiß RAL 9003
Durchmesser Ø:	1255 mm

Profilabmessungen:




Aufhängung: Stahlseil 3000 mm Länge
Zuleitung: 3000 mm Länge (Farbe: Silber)



* DALI-Dimmung auf Anfrage

HIGHLIGHTS

- ✓ keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Bei einer Montagehöhe von 2,30 m werden die Anforderungen an die Beleuchtung eines Behandlungsraums ideal erfüllt
- ✓ Extrem lichtstark bei gleichzeitig großflächiger Ausleuchtung durch optionalen Indirektlichtanteil – Lichtstrom 7900 Lumen direkt und 5530 Lumen indirekt




OPTIONAL

Casambi Wandschalter



Farbe: Weiß / Schwarz
Baugröße: 90 x 90 x 12 mm
Reichweite: Bis zu 60 Meter im Freien
Batterie: CR2430 Lithium-Knopfzelle Batterie (2-5 Jahre Lebensdauer, je nach Nutzung)

Indirektlichtanteil



W 104
Lm 5530
K 5000
CRI > 95 (typ. 97)

- ✓ Aufhellung eines hohen Raums (ca. 3m) durch zusätzlichen Indirektlichtanteil mit Lichtausstrahlung nach oben
- ✓ Vermeidung des Höhleneffekts, angenehmeres Raumempfinden durch Deckenaufhellung

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

