
## Scherenleuchten

## CLASSIC



## **TECHNISCHE DATEN**

**V** 220-240

**Hz** 50-60

W max. 14W

**kg** 1,6

**IP** 20

**Arm:** ausziehbarer Doppel-Scherenarm

**Leuchtenkopf:** Ø 180 x 220 mm

**Fassung:** hitzebeständige Isolierstoff-Fassung E 27

**Leuchtmittel:** kompatibel mit LED-Retrofit (Form A60),

max. 14 W

**Armlänge:** 290 – 980 mm

**Reflektor:** Aluminium-Wechselreflektor (Ø 18 cm)

Garantie: 2 Jahre


Netzanschluss: 1,5 m PVC-Kabel
Steckertyp: Schuko (CEE 7/7)
Farbe: schwarz / alusilber

Schutzklasse:

Befestigung: Wandbügel

**Lieferung:** ohne Leuchtmittel, ohne

Befestigungsmaterial



## **HIGHLIGHTS**

- Die Scherenleuchte wird seit den 1930er Jahren nahezu unverändert gefertigt und hat sich über 100.000-fach bewährt.
- Dank Dreh-Kippgelenk, Wandbügel und verstellbarer Reibdämpfung lässt sie sich flexibel schwenken, neigen und sogar an der Decke montieren.
- ✓ Die stabile Doppelschere aus naturfarbenem oder schwarz eloxiertem Aluminium sorgt für Langlebigkeit.
- Der innen weiß lackierte Metallreflektor erzeugt ein brillantes Licht; mit einer 14 W LED-Retrofit (ca. 1500 lm) erreicht die Leuchte bis zu 1500 Lux bei 40 cm.







Zum Weiherlein 16 97509 Kolitzheim Germany

Sales: +49(0)15128033591 info@rmd-leuchten.de www.rmd-leuchten.de









