

Gelenkleuchten

SPECIAL LINE 36W



SKU: 289-3697sd-D4 (silber)

 RAL 9006 / silber




SKU: 289-3690sd-D4 (black)

 RAL 9005 / black

TECHNISCHE DATEN


V	220-240
Hz	50-60
W	36
Lm	4464
K	5700
Lux	9000 (40cm)
CRI	> 95 (typ. 97)
kg	4,5
RG	0

Material:	natur-eloxiertes Aluminium (Leuchtenkopf) / sheet steel (articulated arm)
Gelenkart:	Gasdruckfederarm mit 2 integrierten Gasdruckfedern (Parallelogramm)
Dimmung:	Taster (ON/OFF/DIM) / 1-100%
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schukostecker
LED-Treiber:	Tridonic
Farbe:	Silber / Schwarz
Maße Leuchtenkopf:	581 x 150 x 35,5 mm (LxBxH)



HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Leuchtenkopf
- ✓ Extrem lichtstark durch dreireihige LED-Anordnung, großflächige Ausleuchtung – bis zu 9000lx Beleuchtungsstärke bei 40 cm Abstand
- ✓ Parallelogramm-geführter Gelenkarm mit integrierten Gasdruckfedern: stufenlos leicht verstellbar ohne öffnen einer Feststellschraube, kein unkontrolliertes Absacken durch versehentliche Fehlbedienung



BEFESTIGUNGEN

SKU: 289-3697sd-D4 (silber)



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00595



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00395



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00495



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31796



Wandwinkel
SKU: 00295

SKU: 289-3690sd-D4 (black)



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 00590



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 00390



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 00490



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 31791



Wandwinkel
SKU: 00290

OPTIONAL

Verkürzter unterer Arm für Boardmontage



Special Line (10cm verkürzt)

Silber-SKU: 289-36.96sd-D4
Black-SKU: 289-36.91sd-D4



Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

