

Gelenkleuchten

STANDARD LINE



SKU: 289-24.97sd (24W/Dim*)

SKU: 289-24.97 (24W/nonDIM**)



SKU: 289-12.97sd (12W/DIM*)

SKU: 289-12.97 (12W/nonDIM**)

● RAL 9006 /silber

* DIM = dimmbar

** nonDIM = nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN


V	220-240
Hz	50-60
W	12 / 24
Lm	2000 / 4000
K	5000
Lux	3800 / 5900 (40cm)
CRI	> 80 (typ. 83)
kg	3,1 / 3,5
RG	0

Material:	natur-eloxiertes Aluminium
Gelenkart:	federunterstützter Gelenkarm im Mittel- und Fußgelenk
Dimmung:	optional (nonDim/DIM 1-100%)
Lebensdauer:	50.000h
Garantie:	2 Jahre
LED Abdeckung:	Mikroprismenscheibe/plus zusätzlicher Hightech-Diffusorfolie
Netzanschluss:	2m PVC-Kabel + Schukostecker
LED-Treiber:	Tridonic
Farbe:	Silber
Maße Leuchtkopf:	12W: 350 x 99 x 35,5 mm (LxBxH) 24W: 585 x 99 x 35,5 mm (LxBxH)



HIGHLIGHTS

- ✓ Keine Farbortverschiebungen beim Dimmen der LEDs
- ✓ Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- ✓ Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung – nur geringe Erwärmung des Leuchtenkopf
- ✓ Homogenes, großflächiges Licht durch einreihige Anordnung der LED-Module
- ✓ Kompaktes und robustes Leuchtengehäuse mit einem im Mittel- und Fußgelenk federunterstütztem Gelenkarm / 3-D-Gelenk am Leuchtenkopf mit großem Verstellbereich



BEFESTIGUNGEN

Für alle Varianten (12 & 24 W)



Aufschraubflansch (inkl.)
SKU: 005.95



Tischklemme 0-44 mm
SKU: 003.95



Tischklemme 16-85 mm
SKU: 004.95



Tischfuß 10,5 kg
SKU: 317.96



Wandwinkel
SKU: 002.95

Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim
Germany

Sales: +49(0)15128033591
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

