LED Praxisleuchte

CIRCLE Dent Pendel

Blendfreies & farbtreues Licht im zahnärztlichen Behandlungsraum.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
5.000 K

BLENDUNG
UGR < 19

LEBENSDAUER
50.000 h

Ø 900 mm

4.970 lm · 38 W



Silber ○ Weiß ● Schwarz

ohne / mit Indirektlicht

Art.-Nr. auf Seite 2

Ø 1200 mm

6.500 lm · 50 W



Silber ○ Weiß ● Schwarz

ohne / mit Indirektlicht

Art.-Nr. auf Seite 2

Ø 1500 mm

8.380 lm · 63 W



Silber ○ Weiß ● Schwarz

ohne / mit Indirektlicht

Art.-Nr. auf Seite 2

Technische Daten

Werte je Durchmesser. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	DURCHMESSER **Ø 900 mm** 38 W (DIREKT) + 33 W (INDIREKTLICHT)	DURCHMESSER **Ø 1200 mm** 50 W (DIREKT) + 44 W (INDIREKTLICHT)	DURCHMESSER **Ø 1500 mm** 63 W (DIREKT) + 56 W (INDIREKTLICHT)
Art.-Nr. je Ausführung			
Silber · ohne Indirektlicht	CPMSO-950M-D900	CPMSO-950M-D1200	CPMSO-950M-D1500
Silber · mit Indirektlicht	CPMSO-950M-D900-ID	CPMSO-950M-D1200-ID	CPMSO-950M-D1500-ID
Weiß · ohne Indirektlicht	CPMWO-950M-D900	CPMWO-950M-D1200	CPMWO-950M-D1500
Weiß · mit Indirektlicht	CPMWO-950M-D900-ID	CPMWO-950M-D1200-ID	CPMWO-950M-D1500-ID
Schwarz · ohne Indirektlicht	CPMBO-950M-D900	CPMBO-950M-D1200	CPMBO-950M-D1500
Schwarz · mit Indirektlicht	CPMBO-950M-D900-ID	CPMBO-950M-D1200-ID	CPMBO-950M-D1500-ID
Licht			
Lichtstrom	4.970 lm (Direkt) / 11.110 lm (inkl. Indirektlicht)	6.500 lm (Direkt) / 14.670 lm (inkl. Indirektlicht)	8.380 lm (Direkt) / 18.850 lm (inkl. Indirektlicht)
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)		
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)		
Dimmung	auf Anfrage		
Leistung	38 W (Direkt) + 33 W (Indirektlicht)	50 W (Direkt) + 44 W (Indirektlicht)	63 W (Direkt) + 56 W (Indirektlicht)
Bauform & Material			
Abmessungen (H × B)	60 × 60 mm		
Gewicht	8,0 kg (mit Indirektlicht 9,0 kg)	11,2 kg (mit Indirektlicht 12,2 kg)	14,9 kg (mit Indirektlicht 15,9 kg)
Material Gehäuse	Aluminiumprofil		
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe		
Technik			
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz		
Lebensdauer	50.000 h		
Schutzart	IP 20		
Lichtverteilung	breit		
Indirektlichtanteil	ohne Indirektlichtanteil / mit Indirektlichtanteil		
Blendfaktor	UGR < 19		
Herkunft	Polen / EU		
Montage			
Abhängung	200-1500 mm		

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 90

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei

UGR < 19, Mikroprismenscheibe: blendfreies Licht für Behandler und Patient.

Optional mit Indirektlicht

Zusätzlich Licht nach oben für eine angenehme Raumaufhellung - bis 18.850 lm Lichtstrom.

Abhängung nach Maß

Stahlseilabhängung 200-1500 mm im Lieferumfang. Bei 2,30 m Montagehöhe ideal für den Behandlungsraum.

Fügt sich ein

Klare Form, ruhiges Licht. Der Raum wirkt aufgeräumt, der Patient kommt an.

Wach bis zum letzten Patienten

Neutrales Licht hält konzentriert und ermüdet nicht.


Dimmbar auf Anfrage

Auf Anfrage auch dimmbar, ohne Farbortverschiebung beim Dimmen.


Maße

Alle Maße in mm.

DRAUFSICHT



SEITENANSICHT



Stahlseilabhängung 200-1500 mm

DURCHMESSER Ø 900 MM

PROFIL (H × B)	GEWICHT
60 × 60 mm	8,0 kg (mit Indirektlicht 9,0 kg)

DURCHMESSER Ø 1200 MM

PROFIL (H × B)	GEWICHT
60 × 60 mm	11,2 kg (mit Indirektlicht 12,2 kg)

DURCHMESSER Ø 1500 MM

PROFIL (H × B)	GEWICHT
60 × 60 mm	14,9 kg (mit Indirektlicht 15,9 kg)

Im Lieferumfang: Leuchtmittel, Stahlseilabhängung

Kontakt

Fragen zur Praxisleuchte CIRCLE Dent Pendel?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN