LED Flexarmleuchte

FLEX Strong

Unsere Werkstattleuchte für besonders raue Umgebungen in Industrie und Handwerk.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.700 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
14.700 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

630 lm · 14.700 lx · 4,5 W



FLEX Strong
ART.-NR. 67690-1

Technische Daten

LED FLEXARMLEUCHTE
FLEX Strong

Licht

Lichtstrom	630 lm
Beleuchtungsstärke (50 cm)	14.700 lx
Farbtemperatur	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)
Dimmung	nicht dimmbar
Leistung	4,5 W

Bauform & Material

Gewicht	1,5 kg
Farbe	Schwarz RAL 9005
Material Gehäuse	Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug
LED-Abdeckung	Glasabdeckung klar
Flexarmlänge	500 mm
Gelenkart	Flexarm (Schwanenhals)

Technik

Anschlussspannung	100-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 65
LED Module	LED Modul 3 × 1,5 W + Linse 30°

Bedienung & Anschluss

Schalter	On/Off-Schalter am Leuchtenkopf
Anschluss	1,8 m PVC-Zuleitung mit Eurostecker (CEE 7/16)

Highlights

FLEXARM (SCHWANENHALS)

500 mm

Flexarm

Der Schwanenhals bringt das Licht ans Werkstück.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

30°-Linse

LED-Modul 3 × 1,5 W mit 30°-Linse: bündelt das Licht auf die Arbeitsstelle.

Licht genau ausrichten

Zusätzliches Dreh-Kipp-Gelenk und ergonomischer Griff am Leuchtenkopf.

Staub- und wasserdicht

Schutzart IP 65, Flexarm wasserdicht und ölresistent.

Robust aus Metall

Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauchüberzug.

Schalter am Leuchtenkopf

Ein- und ausschalten direkt am Leuchtenkopf.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch im Lieferumfang; Magnetfuß, Tischklemme und Wandwinkel als Zubehör.

Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

MASSZEICHNUNG



ABMESSUNGEN

FLEXARM	GEWICHT
500 mm	**1,5 kg**

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Magnetfuß schwarz**	00890
	**Tischklemme Flexarmleuchten schwarz (0-44 mm)**	00790
	**Wandwinkel schwarz**	00690

Im Lieferumfang: Aufschraubflansch, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Flexarmleuchte FLEX Strong?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN