LED Lupenleuchte

Großfeld

Flexibles Justieren ohne das Verstellen einer Schraube - für präzises und komfortables Arbeiten.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
5.000 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
15.000 lx
in 15 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

900 lm · 15.000 lx · 9 W



Großfeld	
nicht dimmbar	230-L10-3 + 304.10
dimmbar	230-L10-3sd + 304.10

Technische Daten

LED LUPENLEUCHTE
Großfeld

Art.-Nr. je Ausführung

nicht dimmbar	230-L10-3 + 304.10
dimmbar	230-L10-3sd + 304.10

Licht

Lichtstrom	900 lm
Beleuchtungsstärke (15 cm)	15.000 lx
Farbtemperatur	neutralweiß (5000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 83)
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos
Leistung	9 W

Bauform & Material

Gewicht	3 kg
Farbe	Weiß RAL 9010
Material Linse	bikonvex geschliffene Glaslupe
Linsenabdeckung	schlagzäher Kunststoff (PMMA)
LED-Abdeckung	abnehmbare Linsenabdeckung
Gelenkarmlängen	315 mm oberer Arm + 415 mm unterer Arm
Gelenkart	Friktionsgelenkarm

Technik

Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
Linsengröße	Rechtecklinse 170 × 108 mm
Vergrößerung	3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung)

Bedienung & Anschluss

Schalter	im unteren Gelenkarm
Anschluss	2,0 m PVC-Kabel mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)

Highlights

VERGRÖSSERUNG

3 dpt
1,75-fache Vergrößerung

170 × 108 mm
Rechtecklinse

Bikonvex geschliffene Glaslupe.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei 8 Stunden an 250 Arbeitstagen im Jahr.

Effizient und bequem

Sparsame LEDs, der Abstand per Gelenkarm einstellbar.

Alles in einer Leuchte

Vergrößerung und Licht für feinste Arbeiten.

Wahlweise dimmbar

Auch als stufenlos dimmbare Ausführung (1-100 %) erhältlich.

Friktionsgelenkarm

Die Friktionsgelenke halten den Arm in jeder Stellung. Ober- und Unterarm 315 + 415 mm.

Linsenschutz

Schlagzäher Kunststoff (PMMA). Im Lieferumfang.


Vielseitig befestigen

Aufschraubflansch weiß, Tischfuß weiß und Wandflansch weiß als Zubehör.


Maße & Zubehör

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT



LEUCHTENKOPF VON OBEN



ALLE AUSFÜHRUNGEN

LINSE	GELENKARM	GEWICHT
170 × 108 mm	**315 + 415 mm**	**3 kg**

LUPENLEUCHTEN

Zubehör separat bestellbar

	ARTIKEL	ART.-NR.
	**Aufschraubflansch weiß**	30110 für alle Ausführungen
	**Tischfuß weiß 10,5 kg**	31710 für alle Ausführungen
	**Wandflansch weiß**	30211 für alle Ausführungen

Im Lieferumfang: Tischklemme weiß, LED-Leuchtmittel, Linsenabdeckung

Kontakt

Fragen zur Lupenleuchte Großfeld?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN