
LED Stehleuchte

Büro Double

Perfekte Beleuchtung für den Doppelarbeitsplatz



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
4.000 K

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

20.000 lm · 150 W



● Silber ○ Weiß ● Schwarz

Silber	1007467
Weiß	1007466
Schwarz	1007465

Technische Daten

LED STEHLEUCHTE
Büro Double

Art.-Nr. je Ausführung

Silber	1007467
Weiß	1007466
Schwarz	1007465

Licht

Lichtstrom	20.000 lm
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 85)
Dimmung	1-100 % stufenlos
Leistung	150 W

Bauform & Material

Abmessungen (L × B × H)	1634 × 240 × 2000 mm
Gewicht	22,1 kg
Farbe	Silber / Weiß / Schwarz

Technik

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
Indirektlichtanteil	mit Indirektlichtanteil
Halbstreuwinkel	75 / 115 °
Ausstrahlwinkel	75°
Blendfaktor	UGR < 16

Bedienung

Bedienung	Bewegungsmelder Infrarot / Touch Display

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 80

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR < 16: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Direkt- und Indirektlicht

Licht auf den Arbeitsplatz und an die Decke.

Stufenlos dimmbar

1-100 % über das Touch-Display.

Mit Bewegungsmelder

Infrarot-Bewegungsmelder: schaltet das Licht automatisch.

Aufstellen und einstecken

Keine Montage nötig, frei positionierbar.


Konzentriert arbeiten

Gleichmäßiges Licht beugt Ermüdung vor.


Maße

Alle Maße in mm.

VORDERANSICHT



SEITENANSICHT



ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
1634 × 240 × 2000 mm	**22,1 kg**

STEHLEUCHTEN

Kontakt

Fragen zur Stehleuchte Büro Double?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN