LED Stehleuchte

Büro Standard

Angenehme und effiziente Beleuchtung - für Großraumbüro oder im Homeoffice.



FARBWIEDERGABE
CRI > 80

LICHTFARBE
4.000 K

LEBENSDAUER
50.000 h

Ausführungen

7.600 lm · 79 W



Silber ○ Weiß ● Schwarz

Silber	1006343
Weiß	1005391
Schwarz	1005390

Technische Daten

LED STEHLEUCHTE
Büro Standard

Art.-Nr. je Ausführung

Silber	1006343
Weiß	1005391
Schwarz	1005390

Licht

Lichtstrom	7.600 lm
Farbtemperatur	neutralweiß (4000 Kelvin)
Farbwiedergabe	CRI > 80 (typ. 85)
Dimmung	1-100 % stufenlos
Leistung	79 W

Bauform & Material

Abmessungen (L × B × H)	692 × 310 × 1950 mm
Gewicht	17,1 kg
Farbe	Silber / Weiß / Schwarz

Technik

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP 20
Indirektlichtanteil	mit Indirektlichtanteil
Halbstreuwinkel	80 / 110 °
Ausstrahlwinkel	80°
Blendfaktor	UGR < 19

Bedienung

Bedienung	Bewegungsmelder Infrarot / Touch Display

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 80

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Blendfrei am Bildschirm

UGR < 19: geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Direkt- und Indirektlicht

Licht auf den Arbeitsplatz und an die Decke.

Stufenlos dimmbar

1-100 % über das Touch-Display.

Mit Bewegungsmelder

Infrarot-Bewegungsmelder: schaltet das Licht automatisch.

Aufstellen und einstecken

Keine Montage nötig, frei positionierbar.


Konzentriert arbeiten

Gleichmäßiges Licht beugt Ermüdung vor.


Maße

Alle Maße in mm.

VORDERANSICHT



SEITENANSICHT



ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
692 × 310 × 1950 mm	**17,1 kg**

Kontakt

Fragen zur Stehleuchte Büro Standard?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN