LED Tischleuchte

Take 5

Hochwertige LED-Tischleuchte für blendfreies Licht mit flexibler Befestigung.



FARBWIEDERGABE
CRI > 90

LICHTFARBE
4.000 / 5.500 K

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
bis 2.000 lx
in 50 cm

LEBENSDAUER
50.000 h

neutralweiß (4000 Kelvin)



Take 5

nicht dimmbar · Tischfuß	288-L9517
nicht dimmbar · Tischklemme	288-L9514
dimmbar · Tischfuß	288-L9517sd
dimmbar · Tischklemme	288-L9514sd

tageslichtweiß (5500 Kelvin)



Take 5

nicht dimmbar · Tischfuß	288-L9527
nicht dimmbar · Tischklemme	288-L9524
dimmbar · Tischfuß	288-L9527sd
dimmbar · Tischklemme	288-L9524sd

Technische Daten

Werte je Ausführung. Grau hinterlegte Werte gelten für jede Ausführung, sonst je nach Ausführung.

	FARBTEMPERATUR **neutralweiß (4000 Kelvin)**	FARBTEMPERATUR **tageslichtweiß (5500 Kelvin)**
Art.-Nr. je Ausführung		
nicht dimmbar · Tischfuß	288-L9517	288-L9527
nicht dimmbar · Tischklemme	288-L9514	288-L9524
dimmbar · Tischfuß	288-L9517sd	288-L9527sd
dimmbar · Tischklemme	288-L9514sd	288-L9524sd
Licht		
Lichtstrom	2.000 lm / 2.400 lm	
Beleuchtungsstärke (50 cm)	1.680 lx / 2.000 lx	
Farbwiedergabe	CRI > 90 (typ. 93)	
Dimmung	nicht dimmbar / 1-100 % stufenlos	
Leistung	13,5 W	
Bauform & Material		
Abmessungen (L × B × H)	480 × 645 × 490 mm	
Gewicht	3 kg / 8,7 kg mit Tischfuß	
Farbe	Silbergrau RAL 9006	
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Hightech-Diffusorfolie	
Gelenkarmlängen	480 mm oberer Arm + 490 mm unterer Arm	
Gelenkart	Friktionsgelenkarm	
Technik		
Anschlussspannung	220-240 V / 50-60 Hz	
Lebensdauer	50.000 h	
Schutzart	IP 20	
Steckertyp	Schukostecker (CEE 7/7)	
Anschluss & Montage		
Anschluss	1,5 m PVC-Kabel (transparent isoliert)	
Befestigungen	Tischfuß / Tischklemme	

Highlights

FARBWIEDERGABE

CRI > 90

Farben natürlich und sicher erkennen.

LED-LEBENSDAUER

50.000 h

Rechnerisch 25 Jahre bei
8 Stunden an 250 Arbeitstagen
im Jahr.

Weniger Blendung

Mikroprismenscheibe plus Diffusorfolie: gleichmäßiges, blendarmes Licht.

Optional stufenlos dimmbar

1-100 %.

Friktionsgelenke mit Feder

Stufenlos leicht verstellbar, kein Absacken durch versehentliche Fehlbedienung.

Made in Germany

Entwickelt und gefertigt in Deutschland.


Geringe Erwärmung

Keine Wärmebelastung in Lichtaustrittsrichtung, die Leuchte bleibt kühl.


Maße

Alle Maße in mm.

SEITENANSICHT



STANDFUSS VON OBEN



ALLE AUSFÜHRUNGEN

LEUCHTE (L × B × H)	GEWICHT
480 × 645 × 490 mm	**3 kg / 8,7 kg mit Tischfuß**

Im Lieferumfang: Tischklemme, LED-Leuchtmittel / inkl. Tischfuß, LED-Leuchtmittel

Kontakt

Fragen zur Tischleuchte Take 5?

Wir beraten Sie persönlich, auch bei der Lichtplanung für Ihren Arbeitsplatz.

TELEFON
+49 9723 9082788

E-MAIL
info@rmd-leuchten.de

ADRESSE
Zum Weiherlein 16
97509 Kolitzheim

ERREICHBAR
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

PRODUKTSEITE ÖFFNEN